

31809 - C RECTO

Panneau centre gauche

Informations

Imp. : Numérique - R°

Format : x 10

Quantité : 100 ex.

Matière : Micro Bis R°/V°

Finitions : Découpe + rembourdage

Conditionnement :

Par kit unitaire.

Nous nous engageons à respecter la chromie du fichier, sous réserve de nous avoir fourni une épreuve calibrée. Celle-ci étant nécessaire au contrôle interne et au bon déroulement des opérations. Dans le cas où vous ne pouvez pas nous fournir d'épreuve, nous travaillerons hors procédure; ce qui nous dégage de toute responsabilité en cas de litige.

Nous nous réservons le droit de traiter la production graphique qu'après réception du BAT retourné signé par mail ou fax. Il vous appartient de nous signaler toute correction utile. Aucune réclamation ne sera admise une fois le BAT validé. Ce BAT au format PDF dont le contenu est en basse définition, ne peut vous permettre de juger de la résolution des images ainsi que de la qualité d'impression.

Modifications

(Nouveau BAT demandé)

☐

Oui

☐

Non

Date et Signature,

Suivie de la mention "Bon Pour Accord":



SENS CANNELURE

Codes couleurs des tracés: — Coupants — Raineurs — mi-chairs

Mardi 10 Mars 2020

