

VOLUMES À FORT POUVOIR D'ÉVOCATION

MERCHANDISING

DISPLAY

MOBILIER COMMERCIAL

POINT DE VENTE



Frambourg

VOLUMES À FORT POUVOIR D'ÉVOCATION


Tutoriel Bien choisir Les Broches



Frambourg



Perdu ?



Frambourg

Les bons réflexes

- Pour déterminer le bon choix :
 1. Le type de perforation du **packaging**
 2. La **longueur** utile
 3. Le **diamètre** du fil
 4. La présence ou non d'un **porte prix**
 5. Type de **fond d'accroche**
 6. Le type de **finition**
 7. Les systèmes **antivol**


Apprenez à reconnaître les broches dangereuses, interdites !



Frambourg

Caractéristique n°1

- Pour déterminer le bon choix :
Quel est le type de perforation de mon **packaging** ?
 - ⇒ Trou rond = broche simple fil
 - ⇒ Cintre = broche simple fil
 - ⇒ Trou Européen = broche simple ou double



Caractéristique n°2


- Pour déterminer le bon choix :

Quelle **longueur utile** ?

Combien de packaging doivent loger sur ma broche ?

⇒ Quelle épaisseur du packaging unitaire ?

⇒ Nombre de produits x épaisseur = **longueur utile** à communiquer



Frambourg

Caractéristique n°3

- Pour déterminer le bon choix :

Quel **diamètre de fil** ?

Combien de packaging logent sur ma broche ?

- ⇒ Quel poids du packaging unitaire ?
- ⇒ Nombre de produits x poids unitaire = **charge utile** à communiquer
- ⇒ Nous recommanderons un diamètre de fil idéal
- ⇒ Nous calculerons une contre flèche



Frambourg




Caractéristique n°4

- Pour déterminer le bon choix :
Présence ou non d'un **porte prix** ?
Oui / Non






Caractéristique n°5

- Pour déterminer le bon choix :
Quel type de **fond d'accroche** ?
- Fond perforé
 - Quelle distance entre les trous ?
 - Quel diamètre de trou ?
 - Quelle matière (métal, carton, bois) ?
 - Quelle épaisseur de matière ?
- Fond lamellé
 - Quelles sections ?
- Barre de charge
 - Quelle section ?




Caractéristique n°5


- Fond perforé



- Fond lamellé



- Barre de charge



**Double accroche
universelle !**

**Triple accroche
universelle !**

Caractéristique n°6

- Finition galvanisée / zinguée
- Finition peinture époxy



Frambourg

Caractéristique n°7

- Antivol – broche sécurisée
- Il existe des accessoires pour empêcher la prise en main en libre service des produits
=> Nous consulter




Frambourg

La sécurité



- La broche double n'est pas dangereuse
- La broche simple est dangereuse, son embout peut perforer la peau, un œil...
- Il existe une norme de **sécurité NF E25-080**
- Les points de vente sont en droit de **refuser les PLV** dont les broches sont dangereuses
- Si un accident se produit, la **responsabilité** du fabricant de la broche sera recherchée



Forme refusée

La Norme NF E25-080

- Bouchon

Diamètre de la tige (D tige) mm	Diamètre de la protection (D protection) mm
$2 \leq D \text{ tige} < 6$	D protection $\geq$ <i>Nous consulter</i>
$6 \leq D \text{ tige} < 8$	D protection = <i>Nous consulter</i>
$D \text{ tige} \geq 8$	D protection $\geq$ <i>Nous consulter</i>


3.5 Résistance à la traction

La protection doit résister à une force de traction de *Nous consulter*


- Extrémité repliée

Les broches simples, peuvent être repliées en boucle de longueur minimum égale au rayon de la boucle.

Dans ce cas, le diamètre (X) de la boucle ne peut être inférieur à plus ou moins 5 % et l'extrémité doit être
ou






Forme acceptée




Forme refusée

Lesquelles sont acceptées ?



Frambourg

Lesquelles sont acceptées ?



Attention : le porte étiquette ne doit pas pouvoir rester en position haute

Brevet Frambourg

Norme sécurité NF-E-25-080
Boucle brevetée FRAMBOURG



- **Boucle sécurisée**
- **Brevet INPI**
- **Reproduction interdite !**




Frambourg


Broches atypiques




Broche support kaké
Réglable en profondeur







La plus économique



Broche double facing pour textile



Broche spécifique fond carton



Frambourg

Votre interlocuteur :

Antoine GRY

Siège et Usine
03-81-38-49-00

www.frambourg.com

[Découvrez nos exemples de maquettes 3d web](#)

