

# Les étapes de transformation Tadenan® (*Pygeum africanum*)



Visuel boîte sans marquage




Visuel boîte à plat avec marquage

Face gauche

Face avant

Face droite

Face arrière



## Face avant

### **TADENAN 50 MG, CAPSULE MOLLE, EXTRAITS DE PYGEUM AFRICANUM**

Traitement des troubles mictionnels modérés liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate (1).

Traitement symptomatique de première intention (2, 3).

Selon les recommandations de l'ANAES, les hommes ayant une hypertrophie bénigne de la prostate non compliquée, avec des symptômes modérés qu'ils jugent acceptables (à condition qu'il n'y ait pas de retentissement sur la vessie, ni sur le haut appareil) ne doivent pas être traités. La mise en route d'un traitement médical dépend essentiellement de la gêne causée par les symptômes et de l'impact sur la qualité de vie du patient. Un volume prostatique important ne constitue pas à lui seul un critère de mise sous traitement (3, 4).

## Face gauche

Kit réservé aux délégués médicaux de Mylan Medical  
SAS à présenter dans le cadre des visites médicales -  
Non remis aux professionnels de santé



\*Une meilleure santé pour un monde meilleur

## Faces latérales

## Face droite


### RÉFÉRENCES

- (1) *Résumé des Caractéristiques du Produit TADENAN®.*
- (2) HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 06 juillet 2016.
- (3) HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 27 avril 2011.
- (4) ANAES 2003. *Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Argumentaire, mars 2003.*



\*Une meilleure santé pour un monde meilleur

## Face supérieure



FRAGMENTS D'ÉCORCES	POUDRE D'ÉCORCES	EXTRAIT INTERMÉDIAIRE	FIOLE AVEC SUSPENSION HUILEUSE	CAPSULES FACTICES

Les étapes de transformation de Tadenan (Pygeum africanum - extrait)